




BORNE ESCAMOTABLE CITY



UGS : ME-SIMP-206780 | **Catégories** : [Accès](#), [Aménagement Urbain](#), [Bornes](#), [Bornes Escamotables](#) |

GALERIE D'IMAGES





DESCRIPTION DU PRODUIT

Borne rétractable manuelle pour une libération rapide de l'espace protégée

. **Diamètre** : 160 mm / **Hauteur** : 680 mm / **Poids** : 150 kg


. **Poussée minimale**: 20 kg

Borne : tube acier ø 160 mm.

Hauteur hors sol : 680 mm.

Poussée minimale : 20 kg.

Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris.



Fixation : par scellement direct.

Bloc serrure : réalisé en acier inoxydable. L'obturateur-serrure en inox est monté sur ressort et sert de trappe anti-graviers. En standard, serrure pour clé triangle de 11.

Couvercle : amovible pour l'entretien. **Finition laqué noir.**

Chariot de coulissement : équipé d'un guidage central et latéral. Actionné par un vérin étanche à gaz, il coulisse verticalement dans le caisson de scellement.

Coffrage : coffrage perdu réalisé en tôle galvanisée, avec attaches de levage pour une pose rapide et simple.

Important : le plan de maîtrise d'accès en place ne doit pas laisser aux véhicules la possibilité de rouler sur les bornes rétractables. Risque de remontée intempestive de la borne.