

ILOT POUBELLE SYDNEY



UGS : ME-SIMP-Ilot-poubelle-SYDNEY | **Catégories** : [Aménagement Urbain](#), [Corbeilles](#), [Mobilier](#), [Propreté](#), [Tri Sélectif](#) |

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

Station de recyclage moderne pour 2, 3 ou 4 résidus

Capacité de chaque bac : 60 et 100 litres

Disponible pour 2, 3 ou 4 résidus.

Système de collecte : porte-sac à anneau intérieur à charnière avec bande élastique jointe au corps de la poubelle.

Identification des déchets incluse par couleur sur le toit et couleur, icône et nom sur la plaque frontale

Pôles disponibles :

- Poteau de 1 mètre
- 2 mètres avec panneau publicitaire pour affiches de 500 x 700 mm (affiche non incluse)

Systèmes d'ancrage disponibles : plaque d'acier triangulaire et une base à enterrer dans le sable ou le sol

La base en tôle d'acier triangulaire peut être fixée au sol avec 3 boulons expansibles M8 (inclus).

Les bacs sont constitués de tôles d'acier laminées à froid de 1,5 mm et 3 mm qui ont été galvanisées à chaud. Le toit est composé de 3 plaques d'aluminium mm.

Les poteaux sont constitués de plaques d'acier laminées à froid de 1,5 mm et 3 mm qui ont été galvanisées à chaud. Tubes de 2 mm froid tôles d'acier laminées galvanisées à chaud et une tôle d'acier de 10 mm.

Les poubelles et les poteaux incluent une finition thermo-chauffante enduite de poudre de polyester

La base est protégée par un primaire riche en zinc

Éléments communs en acier inoxydable.

Système de vidange facile : nos poubelles doivent être sûres, ergonomiques et propres. Cette poubelle a été conçue et produite avec un système de vidage ergonomique et efficace qui garantit l'extraction du sac sans risque de déchirure.

Sacs plastiques : ce bac est compatible avec les sacs standards disponibles sur le marché.

Convient pour être utilisé à l'extérieur dans des conditions météorologiques normales.