



PANNEAU A24 - VENT LATÉRAL



UGS : ME-CONF-PERMA-A24 | **Catégories :** [Panneaux](#), [Signalisation](#), [Signalisation Police](#), [Type A Danger](#) |

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le panneau A24 "Vent latéral" est conçu pour alerter les conducteurs sur les risques de vent latéral fort, particulièrement important dans les zones exposées telles que les ponts ou routes dégagées. Fabriqué en aluminium de haute qualité, ce panneau est conforme aux normes NF - ASQUER et est proposé avec des options de rétro-réflexion pour une visibilité maximale.

Caractéristiques Techniques

- **Dénomination** : A24 - Vent latéral
- **Matériau** : Aluminium de haute qualité, résistant aux intempéries
- **Certification** : NF - ASQUER, garantissant une conformité aux standards de sécurité routière
- **Rétro-réflexion** : Disponible en classe 1 (standard) ou classe 2 (meilleure visibilité nocturne)
- **Dimensions disponibles** : Côtés de 500 mm, 700 mm, 1000 mm, 1250 mm, et 1500 mm

Description du Produit

- **Structure robuste et légère** : Conception en tôle d'aluminium évidée, assurant solidité et légèreté.
- **Sécurité et esthétique** : Bords non tranchants pour une manipulation en toute sécurité et un aspect visuel harmonieux.
- **Renfort arrière** : Rails arrière en aluminium pour maximiser la rigidité et la résistance dans des environnements exposés aux intempéries.
 - **Options de personnalisation** : Possibilité de laquage pour répondre aux exigences esthétiques spécifiques (devis sur demande).
- **Accessoires de fixation** : Brides et poteaux disponibles séparément, adaptés à divers types de montage.

Informations de Montage

- **Fixation** :
 - Panneaux de côté 500, 700, et 1000 mm : prévoir 2 brides de fixation (2 rails au dos).
 - Panneaux de côté 1250 et 1500 mm : prévoir 3 brides pour une fixation renforcée.
- **Hauteur sous panneau réglementaire** :
 - **En rase campagne** : 1,00 mètre
 - **En agglomération** : 2,30 mètres

Avantages Clés

- **Avertissement vital** : Permet aux conducteurs de se préparer aux rafales de vent latéral, réduisant ainsi les risques d'accident dans des zones exposées.
- **Durabilité éprouvée** : Conception en aluminium certifié NF - ASQUER pour une longévité et une résistance maximales.
- **Visibilité accrue** : Rétro-réflexion en option (classe 1 ou 2) pour une visibilité optimale, même en conditions de faible luminosité.

Contenu du Package

- **Inclus** : Panneau de signalisation A24 (brides et poteaux de fixation vendus séparément)

Personnalisation :

Option de laquage pour une adaptation esthétique (merci de nous consulter pour un devis personnalisé).

Prix : Consultez notre site pour les tarifs en fonction des dimensions et de la classe de rétro-réflexion choisie.