


POTELET FLEXIBLE MÉMOIRE DE FORME ECO



UGS : ME-CONF-POT-FLEX | **Catégories :** [Accès](#), [Aménagement Urbain](#), [Balisage & Marquage](#), [Balisage Chantiers](#), [Balises Plastiques](#), [Chantiers](#), [Potelets](#), [Sécurité](#) |

GALERIE D'IMAGES





DESCRIPTION DU PRODUIT

POTELET FLEXIBLE EN TPU À MÉMOIRE DE FORME

Ce potelet économique de délimitation flexible apporte une réponse concrète pour sécuriser et organiser les zones urbaines. Contrairement à un potelet rigide en fonte, il absorbe les chocs sans casser, ce qui protège à la fois les véhicules et le revêtement.

Avantages en pratique

- **Pas de remplacement après un choc léger** : sa souplesse et sa mémoire de forme lui permettent de revenir en position après l'impact, sans intervention immédiate.
- **Adapté aux aménagements urbains** : à privilégier pour délimiter des parkings, des stationnements réglementés et des zones de circulation.
- **Pose simple** : fixation au sol par 2 tirefonds et chevilles de 10 x 100 mm, sans outillage spécifique. Son poids de 1,72 kg facilite la manutention sur chantier.
- **Intégration visuelle sobre** : sa finition gris anthracite s'insère facilement dans le mobilier urbain existant.
- **Tenue en extérieur toute l'année** : le traitement anti-UV et la résistance de -20 °C à +60 °C assurent un usage stable en conditions courantes.

Caractéristiques techniques

Matériau et conception

- Corps en TPU flexible et incassable
- Mémoire de forme : reprend sa forme initiale après impact
 - Traitement anti-UV intégré
- Plage de résistance thermique : -20 °C à +60 °C

Dimensions et fixation

- Hauteur : 87 cm

- Diamètre : 8 cm
- Socle : 11 cm
- Poids unitaire : 1,72 kg
- Fixation : 2 tirefonds et chevilles 10 x 100 mm fournis

Finitions et options

- Couleur standard : gris anthracite
- Version rétroréfléchissante disponible : bande réfléchissante classe 2, avec 1 ou 2 bandes au choix
- La version rétroréfléchissante améliore le repérage sur site, notamment sur les voies circulées ou les zones peu éclairées.

Pourquoi choisir ce potelet flexible

Ce type de potelet réduit les remplacements liés aux manœuvres de véhicules. Ce qui fait la différence en exploitation, c'est sa capacité à encaisser les chocs répétés sans dégrader les aménagements, à un tarif particulièrement économique.