

## POTELET MÉMOIRE DE FORME Ø76 MM - FLEXIBLE GORGE | AGGLO



**UGS :** ME-SIMP-204522.7016 | **Catégories :** [Accès](#), [Aménagement Urbain](#), [Potelets](#) |

### GALERIE D'IMAGES



### DESCRIPTION DU PRODUIT

**Potelet flexible à mémoire de forme gorge, Agglo : conçu pour encaisser les impacts et les manœuvres sans déformation permanente.**

Ce **potelet à mémoire de forme** se plie sous le choc puis retrouve automatiquement sa position

Photos non contractuelles

initiale. Concrètement sur le terrain, vous évitez la casse après les petits heurts de manœuvre et les remplacements à répétition.

À privilégier sur les parkings et les zones de circulation dense, où les contacts véhicule sont fréquents. Ce qui fait la différence en usage réel : le potelet reste en place et conserve sa fonction de guidage.

## **POTELET FLEXIBLE EN POLYURÉTHANE : DIMENSIONS ET FINITIONS**

- Hauteur hors sol : 915 mm
- Hauteur hors tout : 1 115 mm
- Tube en polyuréthane, Ø 76 mm
- Pommeau Agglo à gorge, moulé en monobloc
- Finition peinte monochrome, anti-UV, selon les coloris RAL 5010, RAL 3020, RAL 9005, RAL 9010, RAL 7044, RAL 3004, RAL 6005, RAL 8017, RAL 7016
  - Fixation : scellement direct, profondeur 200 mm
  - Option amovible possible, avec le système réf. 204539
- Commande : à l'unité en RAL 7016, minimum 5 pièces pour les autres RAL

## **AVANTAGES : SÉCURITÉ ET BORNE RÉSILIENTE**

**Technologie à mémoire de forme** : le potelet absorbe l'impact sans casser, puis revient en place dès que la contrainte disparaît. Dans les faits, c'est adapté aux sites où les manœuvres lentes génèrent des chocs répétés.

**Maintenance réduite** : pas de remplacement systématique après un choc mineur. Ce qui fait la différence en exploitation : moins d'interventions et moins d'immobilisation de zone.

**Tenue aux intempéries** : le polyuréthane avec finition anti-UV supporte les expositions extérieures. Concrètement sur le terrain, il résiste aux cycles gel-dégel et aux fortes chaleurs sans entretien lourd.

**Pose par scellement direct** : mise en œuvre simple, sans mécanisme complexe. À privilégier quand vous cherchez une solution fiable sur un linéaire courant.

**Version amovible disponible** : utile pour conserver un accès ponctuel. Même logique d'ancrage que pour les équipements de contrôle d'accès à usage occasionnel.

## **APPLICATIONS : BORNE DE SÉCURITÉ POUR ZONES URBAINES**

Ce **potelet à mémoire de forme** est adapté dès qu'il faut canaliser les circulations et protéger les cheminements piétons face aux manœuvres de véhicules. Sur ce type de voirie, je le privilégie là où un potelet rigide casserait trop vite.

- Centres-villes et zones piétonnes à circulation contrôlée
- Parkings publics ou privés, surtout en zones de manœuvre serrée
  - Zones de livraison avec passages répétés
- Accès de bâtiments et de commerces, pour une délimitation souple mais visible

Fiche produit: Potelet mémoire de forme  
Ø76 mm - Flexible gorge | Agglo



Photos non contractuelles

- Aménagements urbains de collectivités, quand la continuité de service prime