

RADAR PÉDAGOGIQUE VIASIS COMPACT



UGS : ME-CONF-VIASIS-COMPACT | **Catégories :** [Radars Pédagogiques](#), [Routière](#), [Sécurité](#), [Signalisation](#), [Signalisation Lumineuse](#) |

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

La fonction d'affichage de la vitesse limitée permet aux automobilistes de se confronter à

la vitesse autorisée et à leur propre vitesse.

Enregistrement des données, **changement de couleurs en cas d'excès de vitesse, fonction smiley.**

- Fonction limitation de vitesse en cas d'excès de vitesse
 - Affichage de la limite autorisée
 - Alternance de la vitesse autorisée et réelle
- Fonction smiley
- Paramétrage d'affichage min/max de couleur jaune ou rouge ainsi que option de mode clignotant lors de dépassement de vitesse
- Différentes programmations en fonction de la journée (5 paramétrages possible)
 - DEL avec changement de couleurs en cas d'excès de vitesse
 - Horaire été / hiver automatique
 - Enregistrement des données unitaires par minutes
 - Mesure bidirectionnelle programmable
 - Indication de tension de la batterie
 - Communication par Bluetooth
- Communication en USB pour rapatriement des données et modification de paramétrages ainsi que la mise à jour du logiciel par USB
 - Boîtier en aluminium léger et compact (Poids 12 Kg)
- 3 caractères de chiffre en DEL haute puissance, adaption lumineuse en fonction de la lumière externe
(Hauteur d'affichage de 30 cm)
- DEL avec masque à trous pour une visibilité remarquable, même en cas de rayonnement solaire
 - Prise de mesure de 1 - 199 km/h et possibilité d'affichage de 1,0 - 19,9 km/h (en option)
 - Envoi et récupération des données par mail (en option)
 - Affichage vert / rouge de la vitesse possible sur demande

