

STATION DE RÉPARATION CYCLES LEVELO



UGS : ME-CONF-STATION-LEVELO | **Catégories :** [Abris urbains](#), [Abris vélos sécurisés](#), [Aménagement Urbain](#), [Aménagement Urbain - Home](#), [Bornes de protection](#), [Bornes et potelets](#), [Equipements Sportifs](#), [Innovations & Smart City](#), [Mobilier](#), [Sports & Loisirs](#), [Supports Cycles](#) |

GALERIE D'IMAGES





DESCRIPTION DU PRODUIT

La réparation et le service à tout moment ! Une station de réparation robuste et design.

- . Support vélo avec tubes antiglisser rembourrés pour préserver le vélo.
- . Platine anti-rétraction pour les câbles.
- . Outils qualitatifs pour vélos les plus courants, sur câbles rétractables.
- . Embout de pompe universel, rétractable.
- . Pompe de gonflage pour extérieur avec manomètre résistant au gel
- . surfaces inclinées pour une bonne évacuation de l'eau et des saletés.
- . Angles arrondis pour la protection des usagers et des passants.
- . Conception robuste pour une bonne protection contre la corrosion et le vandalisme.
- . Design intégré à l'environnement
- . 4 goudjons d'encrage V2A avec écrou hexagonal
(en option, Ecrou antivol avec outil)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions 581 × 690 × 1362 mm

Poids: 74 kg

Matière: acier inoxydable

Finition: Peinture en poudre époxy spéciale pour extérieur (C4)

Pompe de gonflage en inox pour l'extérieur, anti-vandalisme et anti-gel

Pression 0-10 bar

Embout de pompe Embout universel (Presta, Schrader, Dunlop)

Tuyau de gonflage renforcé par un treillis en fil d'acier, anti-vandalisme

Manomètre: Oui

3 configurations de couleurs au choix (à préciser à la commande)

En option, possibilité de personnalisation (nous consulter).

OUTILS FOURNIS

Démonte-pneu 2 pièces

Clé à molette ajustable largeur de clé max. 19,2 mm

Jeu de clés 6-pans 2,5 -8 mm

Tournevis cruciforme NO.1

Tournevis plat 5,0 mm

Tournevis Torx T25

Clés à rayons G14, G15

Écarteur de plaquettes de frein

Ouvre-bouteille

COLORIS STANDARDS

RAL 9016 Blanc	RAL 1023 Jaune	RAL 2002 Rouge orangé	DB703 Gris anthracite
NCS S8500-N Anthracite	NCS S8500-N Anthracite	NCS S8500-N Anthracite	NCS S8500-N Anthracite
RAL 5018 Bleu turquoise	RAL 5010 Bleu gentiane	RAL 9023 Gris perle foncé métallisé	
NCS S8500-N Anthracite	NCS S8500-N Anthracite	NCS S8500-N Anthracite	

Gris anthracite - DB703

Jaune signalisation - RAL 1023

Rouge orangé - RAL 2002

Bleu gentiane - RAL 5010

bleu turquoise - RAL 5018

Blanc signalisation - RAL 9016

Gris foncé nacré - RAL 9023