



VITRINE 1000 POTEaux RONDS DIAM. 76 MM



UGS : ME-CONF-VITRI-1000-POT-ROND | **Catégories :** [Affichage](#), [Signalisation](#), [Vitrines](#) |

GALERIE D'IMAGES





DESCRIPTION DU PRODUIT

Affichage : simple face

Taille de l'affichage : de 8 à 30 A4

Vitrage: Plexichocs® ou verre sécurisé épaisseur 4 mm

Système d'ouverture: porte battante réversible ou à double battant ou levante assistée par vérins

Fermeture: serrure de sécurité avec 2 clés. 2 serrures sur portes battantes de hauteur 1350 mm et sur portes levantes

Étanchéité: joint élastomère d'étanchéité

Finition intérieure: fond en tôle galvanisée laquée blanc, dos teinte gris clair

Finition cadre: aluminium anodisé argent ou peint selon notre gamme de couleur vitrine



Fixation: sur poteaux

Aimants Procity® offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine)

Poteaux ø 76 mm : 2 poteaux ronds, ø 76 mm en aluminium anodisé argent ou peint, livrés avec bouchons en tôle d'acier noir vissés et 4 pièces de liaison pour une fixation rapide et sans perçage. Hauteur de vitrine réglable. Pose par scellement direct uniquement

Bandeau-titre: cadre en aluminium épaisseur 75 mm, coins à angles droits. Surface en tôle galvanisée laquée blanche. Hauteur de 220 mm. Peint selon notre gamme de couleur vitrine. Livré avec 2 pièces de fixation et visserie. Sérigraphie non fournie. Inscription en option, texte sur demande

Options de texte pour le bandeau: "Affichage associatif", "Affichage libre", "Affichage municipal", "Informations", "Informations municipales", "Affichage administratif" / Nous consulter.

Option : kit éclairage LED, Lumière blanche 120 lumens par watt, LED IP 20, transformateurs IP 67, autonomie 75 000 heures, consommation 12,5 watts par mètre linéaire. (Avertissement : le raccordement électrique doit être effectué par un professionnel et respecter la réglementation en vigueur)

Fiche produit: Vitrine 1000 poteaux
ronds diam. 76 mm



Photos non contractuelles

[Pourquoi pas une vitrine bois aluminium avec toiture ?](#)